Приложение. Элементы “Таблицы изобретений”

После названия детали указаны её мощность, контроль и вероятность поломки в формате: М/К/ВП



Большой котел
40/20/12



Средний часовой механизм
5/12/4

Ограничитель завода
-1/0/-5



Дозатор топлива
-2/2/-8



Компактный котел
16/5/4



Топка системы Химайера
6/1/1



Малый часовой механизм
2/6/2

Техномагические установки

Малая техномагическая установка
7/7/2



Средняя техномагическая установка
18/18/6

Большая техномагическая установка
35/35/11



Резервная батарея
4/2/-1



Экспериментальный излучатель
8/2/2

Механические компоненты

Анкерный механизм
1/5/0

Ангренаж
2/0/-1

Балансир
1/6/1

Маятник
-1/-1/-1



Компенсатор вибраций
0/4/-5

Мощные пружины
3/1/2



Кривошип
4/0/1

Турбийон
3/7/1



Синхронизатор вращения
5/7/3

Паровые компоненты



Аварийный клапан
0/1/-4



Нагнетатель давления
9/3/2



Конденсационный резервуар
0/4/-2



Турбированный поддув
8/2/2



Парораспределитель
-1/7/0



Свисток
-1/-1/-1

Техномагические компоненты



Набор предохранителей
0/0/-4



Сапфировая линза
3/3/1



Эфирный фильтр
10/10/2

Рассеиватель энергии
-1/-1/-1

Рубиновый резонатор
6/6/2

Соединители



Валы
0/0/0



Трубы
0/0/0



Кабели
0/0/0

Преобразователи



Меха
1/2/1



Лепестковый дроссель
0/5/2

Техномагический двигатель
2/2/0



Техномагический компрессор
2/2/0



Поршень
2/1/1



Поле для монтажа малого изобретения



A —— —— A



Поле для монтажа среднего изобретения



B —— —— B



Поле для монтажа большого изобретения

C

C